

Digital signage
&

ALL IN ONE

書く・映す・残すを一台に集約



Interactive
Teaching
&
Conference
Display

授業・会議用
インタラクティブ
ディスプレイ

MAIN PRODUCTS OPERATED

主な取扱製品



Interactive Teaching & Conference Display

| 授業・会議用インタラクティブディスプレイ

直感的なタッチ操作：

赤外線方式や静電容量方式などの高度なタッチ技術を搭載し、高い感度と高速な応答性を実現しています。複数人による同時書き込みにも対応しており、指やスタイラスペンでの軽いタップやスワイプ操作(ズームイン・ズームアウト・画面移動など)が可能です。スマートフォンやタブレットと同様の直感的な操作性により、使いこなすまでの習得にかかる時間を大幅に短縮します。



digita signagel | デジタルサイネージ

製品の特徴：

圧倒的な視覚的インパクトを放つ、高精彩で鮮やかな画質。

高精彩ディスプレイ：

産業用グレードの液晶パネルを採用し、フル HD(1080P) または 4K UHD の解像度で、極めて鮮明かつリアルな映像を実現します。

柔軟な設備：

ショッピングモール・オフィスビル・映画館・銀行・レストランなど人通りの多い場所に幅広く設置でき、情報を的確に伝達します。



Liquid crystal display (LCD) panel array | 液晶ディスプレイ

製品の特徴：

高度な光接続技術と超狭額ベゼル設計により、視覚的な途切れを効果的に最小限に抑えます。UHD マップ、詳細な設計図、ビデオ会議など、あらゆるコンテンツにおいて、シームレスで統一感のある映像を実現し、正確かつ信頼性の高い情報伝達と没入感のある視覚体験を提供します。指令・指令業務やセキュリティ監視といった基幹業務に幅広く適しており、24 時間 365 日途切れることのない高効率なシステム運用をサポートします。

We are committed to delivering the highest-quality products and services to our customers, empowering them to achieve greater production efficiency and enhanced market competitiveness.

私たちは、最高品質の製品とサービスをお客様に提供し、生産効率の向上と市場競争力の強化を実現できるよう支援することに尽力しています。



ALL IN ONE

教育・会議用インタラクティブホワイトボード

製品概要：

本製品は、高精細ディスプレイ、スマートタッチ操作、音声再生、ビデオ会議、ワイヤレス画面ミラーリングの機能を 1 台に統合した、多機能なスマートデバイスです。教育現場やオフィスでの会議向けに最適化されており、学校の教室、企業の会議室、研修室、展示会場など、幅広い環境で活用されています。従来のプロジェクター、ホワイトボード、音響機器などをこれ 1 台で代替し、効率的かつ利便性の高い、双方向型の教育・会議環境を実現します。

高精細な LCD または LED スクリーンを搭載し、スムーズで滑らかな書き心地を実現するマルチポイント・タッチ操作に対応しています。また、ズームや消去といった直感的なジェスチャー操作も可能です。高性能プロセッサとスマートシステムを搭載し、Windows と Android の両 OS に対応しているため、各種教育用教材やオフィス用ソフトウェアをシームレスに利用できます。さらに、高精細カメラ、アレイマイク、高音質スピーカーを内蔵しており、遠隔地とのビデオ会議やリアルタイムでの双方向コミュニケーションもスムーズに行えます。



Product Features | 製品の特徴

高精細ディスプレイ、インテリジェントなタッチ操作、その他の多機能性を統合し、従来の様々な機器の役割をこれ 1 台で担います。マルチタッチ対応の高精細スクリーンを搭載し、スムーズな書き込みや直感的なジェスチャー操作を実現します。デュアルシステム対応により、あらゆる教育・オフィス用ソフトウェアにシームレスに適応します。内蔵の映像・音声機能により、遠隔会議や拠点間での即時コミュニケーションをスムーズに行えます。ワイヤレス画面ミラーリングやスキャン保存などの実用的な機能を備え、上位モデルには高度な AI 機能も搭載されています。

Product Advantages | 製品の強み

多様な教育や会議のシーンに最適で、業務効率を大幅に向上させます。豊富なインタラクティブ機能が、授業への関心や会議への参加意欲を高めます。優れた映像・音声性能により、質の高い遠隔コミュニケーション体験を提供します。設置や操作が容易なため、導入および保守にかかるトータルコストを削減できます。

製品仕様	製品サイズ	55 inch	65 inch	75 inch	85 inch	98 inch	110 inch	65 inch	115 inch
	赤外線タッチ方式	○	○	○	○	○	○	○	○
	色	黒							
	外装素材	金属							
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)							
	スピーカー	2							
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)							
	画面比率	16:9							
	システム	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応							

High-definition LCD video wall

高精彩大型液晶ディスプレイ

製品概要：

本製品は、産業グレードのモジュール式プロフェッショナル向け大型液晶ディスプレイです。柔軟な連結（スプライシング）機能を備え、多様な用途や要件に合わせて、様々なサイズやアスペクト比の超大型ディスプレイシステムを構築可能です。セキュリティ監視、指令・管制、商業用ディスプレイ、会議・オフィスなど、幅広い分野で活用されています。

超狭額縁（ベゼル）設計とシームレスな連結技術を採用しており、画面間の継ぎ目を最小限に抑えています。高精細または 4K 解像度のパネルを搭載し、高輝度、高コントラスト、広色域、広視野角といった優れた性能を実現しています。



Product Features | 製品の特徴

超モジュール式设计を採用しており、特定のニーズに合わせて様々なサイズやアスペクト比の大画面システムを自由に構築できるため、多様な用途に最適です。極細ベゼルとシームレスな連結技術により、画像の分断を最小限に抑え、途切れのない滑らかな映像を実現します。産業グレードの HD/4K パネルを搭載し、高輝度、高コントラスト、広色域、広視野角を誇ります。

Product Advantages | 製品の強み

鮮明で緻密な映像と正確な色再現により、優れた視覚体験を提供します。大画面とシームレスな映像の連続性が、圧倒的な視覚的インパクトを生み出します。優れた適応性を備え、セキュリティ監視、商業用ディスプレイ、指令・管制、会議・オフィスなど、幅広い分野で柔軟に活用できます。高い信頼性を誇る産業グレードの設計により、故障率の低さと長寿命を実現し、メンテナンスコストやダウンタイムによる損失を大幅に削減します。設置や運用も容易で、モジュール式のため複雑な工事が不要であり、スムーズな信号接続により迅速な立ち上げが可能です。将来的な拡張性も高く、連結ユニットを追加するだけで容易に画面サイズを拡大でき、変化するビジネスのニーズに対応します。

製品仕様	製品サイズ	40 inch	43 inch	46 inch	49 inch	50 inch	55 inch	65 inch	75 inch
	8mm Series	○	○			○	○	○	○
	3.5mm Series			○	○		○	○	
	1.7mm Series			○			○	○	
	0.8mm Series			○			○		
	色	黒							
	形式	ハーフパッケージ / フルパッケージ / 防爆							
	画面比率	16:9							
	システム	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応							

Metal wall-mounted advertising vision

壁面広告ディスプレイ

製品概要：

本製品は、優れた耐食性・耐摩耗性および高い放熱性を備え、多様な環境下で長期間にわたり安定した動作を実現します。高精細ディスプレイとインテリジェントなシステムを搭載し、ネットワーク経由の遠隔操作、マルチフォーマットのコンテンツ再生、画面分割表示に対応しています。一部のモデルでは、拡張可能なタッチ操作機能も利用可能です。洗練されたコンパクトなデザインは省スペース性に優れ、様々な空間のインテリアに調和します。小売、医療、建築など幅広い分野で活用され、効率的な情報発信やブランド訴求を可能にします。



Product Features | 製品の特徴

本体素材：優れた防錆性と耐摩耗性を実現するよう、専門的な加工が施されています。

設置・デザイン：壁掛け可能な軽量・コンパクト設計により、省スペース化と多様な空間デザインへの調和を両立しています。

基本構成：高精細ディスプレイパネルとインテリジェントシステムを搭載し、ネットワーク経由の遠隔操作に対応しています。

機能拡張：マルチフォーマットのコンテンツ再生や画面分割表示に対応しており、一部のモデルではタッチ操作機能の拡張も可能です。

Product Advantages | 製品の強み

高い安定性：金属製ボディによる優れた放熱性により、様々な環境下で 24 時間 365 日の安定した長期稼働を実現します。

効率的な管理：遠隔一括管理に対応しており、現地での調整作業が不要なため、運用・保守コストを大幅に削減できます。

幅広い互換性：実用性と美観を兼ね備え、小売、医療、建築業界など、多岐にわたる分野で柔軟に活用できます。

製品仕様	製品サイズ	18.5 inch	21.5 inch	23.6 inch	27 inch	32 inch	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch	75 inch	85 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンデンサ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	赤外線タッチ					○	○	○	○	○	○	○	○
	色	黒（シルバー・白 オプション）											
	外装素材	金属											
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)											
	スピーカー	2											
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)											
	画面比率	16:9											
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応											

Doorplate & Building digital signage


ドアプレート&施設用デジタルサイネージ

製品概要：

「ドアプレート&ビル用デジタルサイネージ・トリアージ広告キオスク」は、デジタルドアプレート、インテリジェントなトリアージ・案内機能、およびマルチメディア情報配信機能を統合したハイエンド・インテリジェント端末です。病院、官公庁、オフィスビルなどの施設向けに専用設計されており、従来の紙のドアプレート、順番呼び出し用ディスプレイ、ポスターなどを単一のディスプレイに集約します。これにより、情報のデジタル表示、インテリジェントな管理、そして利用者に寄り添ったサービスの提供を実現します。

Product Features | 製品の特徴

施設内案内、トリアージ通知、情報配信の機能を統合し、1台で多機能な運用を実現します。高精細かつ高輝度で美しい表示が可能なLCDスクリーンを搭載しており、病院やオフィスビルなど、様々な照明環境下での使用に適しています。ネットワーク経由でのコンテンツ配信に対応しており、診療科情報、医師のスケジュール、広告コンテンツなどをリアルタイムで更新可能です。画面分割機能を備え、テキスト、画像、動画など、多様なコンテンツを同時に表示できます。軽量設計に加え、壁掛け、埋め込み、自立式など、柔軟な設置方法に対応しています。タッチ操作と非接触操作の両方に対応し、様々な利用シーンのニーズに応えます。自動電源オン/オフやスケジュール再生といった、インテリジェントな管理機能を搭載しています。



Product Advantages | 製品の強み

病院や施設のIT化を推進し、来訪者が診療科の場所や待ち状況を迅速に把握できるようにします。手作業による案内コストを削減し、トリアージ(患者の重症度・緊急度に応じた選別)の効率化を図るとともに、診療や窓口サービスの利用体験を最適化します。広告配信機能を内蔵しており、新たな商業的価値の創出と空間利用効率の向上を実現します。安定性と信頼性に優れたシステムにより、24時間365日の円滑かつ継続的な稼働をサポートします。統合管理プラットフォームにより、複数デバイスの一括制御が可能で、保守・管理も簡単かつ効率的に行えます。外観、機能、ソフトウェアのインターフェースについて、お客様の具体的なご要望に合わせたカスタマイズが可能です。

製品仕様	製品サイズ	15.6 inch	18.5 inch	21.5 inch	23.6 inch	27 inch	32 inch
	色	白 (黒 オプション)					
	外装素材	金属					
	解像度	1920×1080					
	スピーカー	2					
	輝度	300cd/m ²					
	画面比率	16:9					
	輝度	Androidシステムに対応					

Liquid crystal monitor

液晶モニタープロ

製品概要：

本 LCD モニターは、産業グレードの液晶パネルを採用したプロフェッショナル向けディスプレイ機器であり、映像信号のリアルタイムかつ安定した監視・表示を主な機能としています。高精細な画質、優れた安定性、そして過酷な環境への高い適応力を備え、セキュリティ監視、交通機関、産業用制御、商業・小売、放送・メディアなど幅広い分野で活用され、多様なシーンにおいて正確かつ鮮明な映像表示ソリューションを提供します。

HD または 4K 解像度の産業用液晶パネルを搭載し、高輝度、高コントラスト、広色域、広視野角を実現しています。画像の細部や本来の色味を正確に再現し、強い光や複雑な照明条件下でも鮮明な表示を維持します。プロフェッショナルな画像処理技術の採用により、遅延やゴーストのないリアルタイムかつ同期された信号伝送・表示をサポートし、動的な映像も滑らかに再生します。

堅牢な金属製筐体設計により、優れた防塵・防湿・耐衝撃・電磁シールド性能を発揮し、24 時間 365 日の連続稼働が可能です。HDMI、DVI、VGA、BNC など多彩な信号インターフェースを装備しており、監視カメラ、デジタルビデオレコーダー (DVR)、コンピュータなど、様々な信号源と柔軟に接続できます。一部のモデルではマルチスクリーン接続やピクチャー・イン・ピクチャー (PiP) 機能にも対応しており、用途の拡大や多様な表示ニーズへの対応が可能です。

プロフェッショナルな表示端末として、本 LCD モニターは、その安定した動作性能、鮮明な表示品質、そして高い適応力により、様々な業界における映像監視や情報表示の中核的な機器となっています。セキュリティ対策、生産管理、情報発信などの重要な用途において、信頼性の高い映像表示環境を提供します。



Product Features | 製品の特徴

産業用グレードの液晶パネルを採用し、HD/4K 解像度に対応しています。高輝度・高コントラストにより、強い光の下でも鮮明な表示を維持します。プロ仕様の画像処理技術を搭載し、遅延やゴーストのない信号表示を実現します。堅牢な金属製筐体により、防塵・防湿・耐衝撃・耐電磁干渉性能を備えています。豊富なインターフェースを搭載し、多様な信号ソースとの接続が可能です。また、一部のモデルでは、マルチスクリーン接続 (スプライミング) やピクチャー・イン・ピクチャー (PiP) 機能にも対応しています。

Product Advantages | 製品の強み

忠実な色再現と滑らかな動画再生により、精細でリアルな映像を実現します。優れた環境適応性を持ち、24 時間 365 日の安定した連続稼働が可能です。セキュリティ監視や産業用制御など、幅広い分野で活用できます。インターフェースや機能の互換性に優れ、高い拡張性を備えています。安定した信頼性の高い動作に加え、長寿命かつ低メンテナンスコストを実現しています。ポートします。

統合管理プラットフォームにより、複数デバイスの一括制御が可能です。保守・管理も簡単かつ効率的に行えます。外観、機能、ソフトウェアのインターフェースについて、お客様の具体的なご要望に合わせたカスタマイズが可能です。

製品仕様	製品サイズ	32 inch	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch
	色	黒				
	外装素材	金属				
	解像度	1920x1080 (3840x2160 オプション)				
	スピーカー	2				
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)				
	画面比率	16:9				
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応				

Information Kiosk

情報案内サイネージ

製品概要：

情報キオスクは、高精細ディスプレイ、インテリジェントタッチコントロール、情報処理機能を統合したインテリジェントなインタラクティブデバイスです。コンピュータ、マルチメディア、ネットワーク技術を統合し、ユーザーに便利で効率的なセルフサービスによる問い合わせと情報インタラクティブサービスを提供します。官公庁、図書館、ホテル、ショッピングモール、病院、大学キャンパスなど、公共施設や商業施設で幅広く利用されています。

産業グレードの高精細 LCD スクリーンを搭載し、高精細、さらには 4K 解像度にも対応しています。赤外線または静電容量式タッチ技術を採用し、正確で感度の高いタッチレスポンスを実現しています。Windows や Android などの複数のオペレーティングシステムに対応し、様々な問い合わせソフトウェアやマルチメディアコンテンツの再生と互換性があります。自立型、壁掛け型、卓上型など多彩なデザインが揃っており、本体は金属素材で構成されているため、安定性と耐久性に優れています。



Product Features | 製品の特徴

高精細ディスプレイやスマートタッチ操作などの機能を一体化した設計です。HD/4K 解像度に対応した産業用高精細スクリーンを搭載し、精密なタッチ操作が可能です。複数の OS から選択でき、様々な情報検索用ソフトウェアとの互換性を確保しています。多様な外観スタイルに加え、ユーザーのニーズに合わせて外観、構成、機能を調整できるカスタマイズにも対応しています。

Product Advantages | 製品の強み

基本的な情報検索から高度なインタラクティブ機能までを網羅し、専門的なトレーニングを必要としない直感的でシンプルな操作性を実現しています。公共施設や商業施設など幅広い場所で利用でき、安定した動作と長い製品寿命を誇ります。有人での案内・検索サービスにかかるコストを削減し、情報発信の効率化とユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します。

製品仕様	製品サイズ	32 inch	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch
	静電容量式タッチ	○	○	○	○	○
	赤外線タッチ	○	○	○	○	○
	色	黒（シルバー・白 オプション）				
	外装素材	金属				
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)				
	スピーカー	2				
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)				
	画面比率	16:9				
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応				

Industrial control All-in-One

産業用制御オールインワン

製品概要：

本産業用制御オールインワンマシンは、産業環境向けに設計された統合型組み込みコンピューティングデバイスです。産業グレードのマザーボード、ディスプレイ、タッチモジュール、I/O インターフェースを統合し、高い安定性、優れた耐干渉性能、そして優れた環境適応性を誇ります。産業オートメーション制御、インテリジェント製造、倉庫・物流、インテリジェント輸送など幅広い分野で活用され、産業現場における効率的で信頼性の高いヒューマンコンピュータインタラクションとデータ処理ソリューションを提供します。

Product Features | 製品の特徴

マザーボードやディスプレイ画面などの主要モジュールを一体化した組み込み設計により、コンパクトな構造を実現しています。産業グレードのハードウェア構成を採用し、主要なプロセッサや複数のオペレーティングシステムに対応しています。堅牢な金属製筐体を備え、防塵・防水・耐衝撃・電磁シールド性能を有しています。多様な産業用周辺機器と柔軟に接続できる豊富なインターフェースを搭載しています。カスタマイズ構成にも対応しており、幅広い産業用途に適しています。ではタッチ操作機能の拡張も可能です。

Product Advantages | 製品の強み

優れた環境適応性を備え、過酷な産業環境下でも安定した動作が可能です。安定した信頼性の高い性能と低い故障率により、産業生産の継続性を確保します。一体型設計により設置や保守のプロセスが簡素化され、人件費を効果的に削減できます。優れたハードウェア・ソフトウェアの互換性と柔軟な拡張性を備え、多様な産業制御の要件を満たします。操作性に優れ、産業生産システムへ迅速に組み込むことが可能です。コストを大幅に削減できます。

幅広い互換性：実用性と美観を兼ね備え、小売、医療、建築業界など、多岐にわたる分野で柔軟に活用できます。



製品仕様	製品サイズ	10.1 inch	10.4 inch	12 inch	13.3 inch	15 inch	17 inch	18.5 inch	18.5 inch	19 inch	21.5 inch
	埋込	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	色	黒									
	外装素材	アルミニウム									
	解像度	1920×1080 / 1024×768 / 1920×1080 / 1280×1024									
	スピーカー	2									
	輝度	300cd/m ²									
	画面比率	16:9 / 4:3									
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応									

Vertical advertising screen

商業施設特化型縦型デジタルサイネージ

製品概要：

本製品（縦型デジタルサイネージ）は、商業施設での使用に特化した、床置き型のデジタルディスプレイ機器です。縦型スクリーンを採用し、画像、動画、テキストなどのマルチメディアコンテンツを効果的に表示できます。洗練された外観と堅牢な構造を兼ね備え、高精細な再生、自動ループ再生、スケジュールによる電源のオン / オフ機能に対応しています。一部のモデルでは、タッチ操作、画面分割表示、遠隔管理機能も搭載しています。

ショッピングモール、ホテル、銀行、病院、オフィスビルなどの商業施設で幅広く活用されており、ブランドのプロモーション、情報発信、キャンペーン告知、顧客案内などに役立ちます。これにより、ブランドイメージの向上や業務効率化に貢献します。

Product Features | 製品の特徴

縦型 HD ディスプレイは、鮮明な映像と豊かな色彩を実現し、ショート動画やポスターなどのコンテンツ表示に最適です。

超薄型ボディとモダンなデザインを兼ね備えた安定感のある自立型構造で、様々な商業施設や環境に適しています。

自動ループ再生、スケジュール電源オン / オフ、中断箇所からの再生（ブレイクポイント・レジューム）など、主要な機能を搭載しています。



Product Advantages | 製品の強み

強力な視覚的インパクト：縦型スクリーンは人の視線の動きに自然に馴染み、高いアイキャッチ効果を発揮します。

便利な情報更新：遠隔地からのコンテンツ配信に対応しており、手作業によるメンテナンスの手間やコストを大幅に削減します。

安定した 24 時間稼働：優れた放熱性と長寿命設計により、人通りの多い場所での運用にも最適です。

設置や操作が簡単：導入後すぐに運用を開始できる、使いやすい設計となっています。

製品仕様	製品サイズ	32 inch	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch	75 inch	85 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○	○	○	○
	静電容量式タッチ	○	○	○	○	○			
	赤外線タッチ	○	○	○	○	○	○	○	○
	色	黒（シルバー・白 オプション）							
	外装素材	金属							
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)							
	スピーカー	2							
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)							
	画面比率	16:9							
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応							

Freestanding digital signage (Full-screen)

フルスクリーン・スタンド型デジタルサイネージ

製品概要：

本製品（フルスクリーン・スタンド型デジタルサイネージ）は、極細ベゼルと高い画面占有率を特徴とする、床置き型のデジタルディスプレイ機器です。

フルスクリーン設計により、没入感とインパクトのある映像体験を提供し、画像、動画、アニメーションなどのマルチメディアコンテンツを鮮明に表示します。自動ループ再生、電源のスケジュール管理、遠隔管理機能に対応しており、一部のモデルではタッチ操作、画面分割表示、周囲の明るさに応じた輝度自動調整機能も搭載しています。ショッピングモール、ホテル、オフィスビル、展示会場などのハイエンドな空間で幅広く活用され、ブランドプロモーション、キャンペーン告知、情報発信、顧客案内などに貢献します。これにより、ブランドイメージの向上と情報発信の効率化を効果的に実現します。

Product Features | 製品の特徴

画面占有率の高い超狭額縁（ナローベゼル）デザインを採用し、より没入感のある映像体験を提供します。

鮮やかな色彩、高コントラスト、そして緻密な映像表現を実現する HD または 4K ディスプレイを搭載しています。

動画、画像、テキストなど多様なコンテンツ形式の再生に対応し、優れた互換性を備えています。

スケジュール電源オン / オフ、自動ループ再生、中断箇所からの再生再開（ブレイクポイント・レジューム）など、実用的な機能を搭載しています。尚、外観スタイルに加え、ユーザーのニーズに合わせて外観、構成、機能を調整できるカスタマイズにも対応しています。



Product Advantages | 製品の強み

より直感的な情報提示と高いコミュニケーション効率を実現し、ハイエンドな商業用途に最適です。

リモート管理に対応しており、手作業によるメンテナンスコストを削減するとともに、迅速な対応を可能にします。サービスにかかるコストを削減し、情報発信の効率化とユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します。

製品仕様	製品サイズ	75 inch	85 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○
	赤外線タッチ	○	○	○
	色	黒（シルバー・白 オプション）		
	外装素材	金属		
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)		
	スピーカー	2		
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)		
	画面比率	16:9		
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応		

Vertical advertising machine (horizontal screen)

スタンド型デジタルサイネージ / 横型スクリーン

製品概要：

本製品は、商業施設や公共スペースでの使用を想定した、床置き型のデジタルサイネージ(縦型スタンド・横長画面タイプ)です。横長(ランドスケープ)の画面レイアウトを採用しており、動画、ワイドフォーマットのポスター、テキストとグラフィックを組み合わせたコンテンツの表示に最適です。高強度素材を使用した堅牢かつミニマルなデザインにより、ショッピングモール、スーパーマーケット、ホテルのロビー、オフィスビル、映画館、交通機関のターミナルなど、様々な施設のインテリアに違和感なく溶け込みます。

HD または 4K 解像度のディスプレイを搭載し、高コントラスト、広色域、広視野角を実現。鮮明かつ緻密で、色彩豊かな映像を映し出します。これにより、あらゆる角度から視聴しても最適な視覚体験を提供します。主要機能として、MP4、AVI、JPG といった一般的な動画・画像フォーマットに対応しています。また、インテリジェントな再生システムを内蔵しており、自動ループ再生、スケジュールによる電源のオン / オフ、中断箇所からの再生再開(ブレークポイント・レジューム)が可能です。一部のモデルではクラウド経由の遠隔管理機能も利用でき、複数デバイスのコンテンツ更新、再生スケジュールの設定、稼働状況の監視を迅速に行えるため、手作業によるメンテナンスコストを大幅に削減できます。



製品仕様	製品サイズ	65 inch	75 inch	85 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○
	赤外線タッチ	○	○	○	○
	色	黒 (シルバー・白 オプション)			
	外装素材	金属			
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)			
	スピーカー	2			
	輝度	300cd/m ² (350cd/m ² 500cd/m ² 700cd/m ² 1000cd/m ² オプション)			
	画面比率	16:9			
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応			

Outdoor wall-mounted advertising vision

屋外用壁面広告ディスプレイ / 縦・横兼用

製品概要：

本製品(横置き・縦置き切り替え対応・屋外用壁掛け広告ディスプレイ)は、屋外環境での使用に特化して設計されたインテリジェント・ディスプレイ端末です。高耐久性の金属製筐体を採用し、防水・防塵・防眩(アンチグレア)性能に加え、耐高温・耐低温性能も備えているため、過酷な屋外環境にも最適です。壁掛け設置に対応し、画面の向きを横置き・縦置き間で柔軟に切り替えられるため、多様な表示ニーズや設置スペースに合わせることができます。高精細かつ高輝度なディスプレイパネルとインテリジェント・システムを搭載しており、遠隔操作やマルチフォーマットのコンテンツ再生が可能なほか、24 時間 365 日の安定した連続稼働を実現します。商業エリア、公園、交通拠点などの屋外環境で幅広く活用され、効率的な情報発信やブランド訴求を常時行えます。



Product Features | 製品の特徴

設置環境への適応性：屋外での使用に特化した設計で、画面の縦横切り替え(ランドスケープ / ポートレート)に柔軟に対応し、多様な設置場所や表示ニーズに適しています。

筐体の保護性能：高耐久性の金属素材を採用し、防水・防塵・耐高温 / 耐低温性能を備えています。

主要構成：高精細かつ高輝度なディスプレイパネルとインテリジェントシステムを搭載し、遠隔操作や多様なフォーマットのコンテンツ再生に対応しています。

Product Advantages | 製品の強み

優れた環境耐性：包括的な保護設計により、過酷な屋外環境下でも安定した動作と長寿命を実現します。

優れた表示性能：高精細・高輝度スクリーンにより、屋外の強い日差しの下でも鮮明な映像を維持し、直感的な情報伝達を可能にします。

容易な運用・保守：遠隔一括管理に対応しており、現地での操作が不要です。

24 時間 365 日の安定稼働が可能で、保守コストを効果的に削減します。

製品仕様	製品サイズ	55 inch	65 inch	75 inch	86 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○
	コンデンサ	○	○	○	○	○
	色	黒 (シルバー・白 オプション)				
	外装素材	金属				
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)				
	スピーカー	2				
	輝度	1500cd/m ² - 2000cd/m ²				
	画面比率	16:9				
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応				

Outdoor high-brightness portrait vision

屋外用縦型スクリーン広告ディスプレイ

製品概要：

屋外用縦型スクリーン広告ディスプレイは、屋外環境向けに設計された統合型インテリジェント広告ディスプレイです。縦型スクリーン表示が特徴で、屋外の人々の視聴習慣に合致しており、ビジネス街、バス停、観光地、住宅街、オフィスビルのロビーなど、屋外および半屋外の様々な場所に幅広く設置されています。ブランドプロモーション、情報発信、商業マーケティングに活用でき、屋外デジタルマーケティングの中核となる端末です。

本デバイスは、高強度オールメタルボディとプロフェッショナルな屋外保護技術を採用した縦型スクリーン構造設計です。一般的に IP65 以上の防塵・防水性能を備え、雨、埃、紫外線などの過酷な屋外環境による劣化にも耐えることができます。工業グレードの高輝度 LCD スクリーンと自動輝度調整機能を搭載し、強い日差しの中でも鮮明で詳細な広告映像を表示し、グレアによる視聴体験への影響を軽減します。

Product Features | 製品の特徴

屋外での使用を想定し、IP65 以上の保護等級を備えたフルメタルボディを採用。雨、埃、直射日光に強い耐久性を実現しています。産業グレードの高輝度スクリーンを搭載し、自動輝度調整機能により、強い光の下でも鮮明な視認性を確保します。また、多様なメディア形式の再生に対応するほか、電源の自動オン / オフや遠隔管理といった機能も利用可能です。

Product Advantages | 製品の強み

故障率が低く、24 時間 365 日の連続稼働が可能です。遠隔管理による効率的な運用が可能で、運用コストを大幅に削減できます。幅広いシーンで活用でき、ブランドの露出拡大や広告のコンバージョン率向上に効果を発揮します。



製品仕様	製品サイズ	32 inch	43 inch	49 inch	55 inch	65 inch	75 inch	85 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンデンサ	○	○	○	○	○	○	○	○
	色	黒（カスタマイズ可能）							
	外装素材	金属							
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)							
	スピーカー	2							
	輝度	1500cd/m ² - 2000cd/m ²							
	画面比率	16:9							
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応							

Outdoor vertical advertising vision

屋外用スタンド型広告ディスプレイ

製品概要：

本製品は、屋外環境での使用に特化して設計された、スタンド型屋外用広告ディスプレイ端末です。高保護等級の金属製筐体を採用し、防水・防塵・防眩(アンチグレア)性能に加え、耐高温・耐低温性能も備えているため、過酷な屋外環境にも適応し、多様な設置レイアウトや表示ニーズに対応可能です。高精細かつ高輝度なディスプレイパネルとインテリジェントシステムを搭載しており、遠隔操作や多彩なフォーマットのコンテンツ再生に対応するほか、24 時間 365 日の安定した連続稼働を実現します。商業エリア、公園、交通拠点などの屋外施設に幅広く導入され、効率的な情報発信やブランドプロモーションを常時行うことが可能です。



Product Features | 製品の特徴

優れた環境適応性：屋外使用に特化した設計で、多様な設置場所や表示ニーズに対応します。

堅牢な筐体：高品質な保護用金属素材を採用し、防水・防塵・防眩(グレア防止)機能に加え、耐高温・耐低温性能を備えています。

設置設計：省スペースな縦型設置に対応しており、商業エリアや交通ハブなど、様々な屋外シーンで用可能です。

主要構成：高精細かつ高輝度なディスプレイパネルとインテリジェントシステムを搭載し、遠隔操作や多様なフォーマットのコンテンツ再生に対応しています。

Product Advantages | 製品の強み

高い環境耐性：包括的な保護設計により、過酷な屋外環境下でも安定した動作を維持し、製品寿命を延ばします。

優れた表示性能：高精細・高輝度スクリーンにより、屋外の強い日差しの下でも鮮明な映像を表示し、直感的な情報伝達を可能にします。

容易な運用・保守：遠隔一括管理に対応しているため、現地での操作が不要です。24 時間 365 日の安定稼働と相まって、保守コストを効果的に削減します。高い柔軟性：設置場所の要件に合わせて迅速に調整でき、幅広い用途に対応可能です。

製品仕様	製品サイズ	55 inch	65 inch	75 inch	86 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○
	コンデンサ	○	○	○	○	○
	色	黒 (カスタマイズ可能)				
	外装素材	金属				
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)				
	スピーカー	2				
	輝度	1500cd/m ² - 2000cd/m ²				
	画面比率	16:9				
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応				

Outdoor freestanding landscape digital signage

屋外用スタンド型デジタルサイネージ・日除付き型

製品概要：

本製品（屋外用自立型ランドスケープ・デジタルサイネージ／オーニングモデル）は、全天候型の屋外設置に特化したインテリジェント・ディスプレイ端末です。上部にオーニング（ひさし）を備えた縦型構造を採用しており、雨や直射日光、映り込み（グレア）を効果的に遮断し、屋外での安定した稼働を実現します。高い保護性能を備えた筐体は、極端な温度や高湿度といった過酷な環境にも対応可能です。高精細かつ高輝度なディスプレイとインテリジェントな再生システムを搭載し、コンテンツの遠隔配信、スケジュール再生、多様なフォーマットへの対応を実現するとともに、24 時間 365 日の安定した連続稼働を保証します。商業エリア、公園、交通ハブなどの屋外環境に最適であり、一日を通じた高精細な情報発信やブランド訴求を可能にします。



Product Features | 製品の特徴

優構造設計：自立型フロアスタンド構造と専用キャノピー（ひさし）を採用。雨、雪、直射日光を効果的に遮断し、上部を確実に保護します。

保護性能：高い保護等級の金属素材を使用し、防水・防塵・耐高温 / 低温・防眩（アンチグレア）機能を備えた密閉構造を採用しています。

表示・構成：高精細かつ高輝度のディスプレイパネルを搭載し、屋外の強い日差しの下でも鮮明な映像を表示します。内蔵のインテリジェントシステムにより、遠隔操作やマルチフォーマットのコンテンツ再生が可能です。

Product Advantages | 製品の強み

全天候型耐久性：キャノピーと高保護キャビネットによる二重の保護構造により、豪雨、強烈な日差し、低温などの過酷な気象条件に耐え、製品寿命を延ばします。

優れた表示性能：高輝度かつ防眩（アンチグレア）仕様のスクリーンにより、昼夜を問わず鮮明で直感的な情報伝達を行い、効果的に人々の注目を集めます。

運用コストの低減：遠隔一括管理に対応しているため、現地での調整作業が不要です。24 時間 365 日の安定稼働と相まって、保守にかかる人件費を削減します。

柔軟な設置：壁面に依存しない自立型縦型デザインを採用。一体型キャノピーにより追加の保護設備が不要なため、設置後すぐに運用を開始できます。

製品仕様	製品サイズ	55 inch	65 inch	75 inch	86 inch	98 inch
	タッチ非対応	○	○	○	○	○
	コンデンサ	○	○	○	○	○
	色	黒（カスタマイズ可能）				
	外装素材	金属				
	解像度	1920×1080 (3480×2160 オプション)				
	スピーカー	2				
	輝度	1500cd/m ² - 2000cd/m ²				
	画面比率	16:9				
	輝度	Android 及び Windows のディスプレイシステムに対応				

Pentact Digital Signage



株式会社ペンタクト

■ 製品に関するご質問・お見積のご依頼などお気軽にお問い合わせください

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口 660

TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 <https://pentact.co.jp>

● 横浜ショールーム

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-35-1 第2米林ビル1階

tel.045-534-5655 fax.045-534-8280

● 中国工場（深圳）

7th Floor, Building A, No.13, Xikeng Industrial Zone, Huihuan Sub-district,
Zhongkai High-tech Zone, Huizhou City, Guangdong Prov, China